





KOGANEI

KOGANEI

• produkti •

NAMIZNI KOMPRESORJI DPP	FILTRI, FILTER REGULATORJI, OLJNIKI	REGULATORJI	CIKLONSKI IZLOČEVALCI VODE iB-CYCLONE	MEMBRANSKI IN-LINE FILTRI PLF	SUŠILNIKI VLAŽE V CEVNI FDIH	VENTILI ZA IZLOČANJE VODE MTV	IZLOČEVALNIK VLAŽE KAE
VELIKOST A4, MASA 4,6 kg PRETOK 2 NI/min	/	PRECIZNI, INOX, V BLOKU	IZLOČILO >99% VODE PRIKLJUČEK G1/8 - G1/4 PRETOKI 820-2850 NI/min	FILTRACIJA 0,01µm EFEKT FILTRACIJE 99,99% PRIKLJUČEK M5-1/8	ZA CEVI 6 - 8 mm PRETOKI 15 - 30 NI/min	MONTAŽA NA CILINDRIH ZA CEVI Ø4	PRIKLJUČEK G1/2 PRETOK 700 NI/min
							

iB-ZERO	SERIJE F10-F15-F18	SERIJE EA in EB	SERIJE PA in PB	POPPET VENTILI	SERIJA JA	SERIJE JC in JE	SERIJE X80M in X88M
OHIŠJE TEHNOPOLIMER VELIKOST 15 mm ZA CILINDRE DO Ø80 mm	UNI. PRIKLJUČKI-CEVI Ø4 - 10 mm VELIKOST 10 - 15 - 18 mm ZA CILINDRE DO Ø50 - 80 - 100 mm	VISOKA ODZIVNOST VELIKOST 10 mm ZA CILINDRE DO Ø25 mm	VELIKOST 20 - 24 mm ZA CILINDRE Ø100 - 180 mm	PRIKLJUČKI G1/4-G5/4 Cv 15 - 280 mm²	KOMPAKTNI VELIKOST 10 mm ZA CILINDRE DO Ø40 mm	VISOKA ODZIVNOST VELIKOST 10/12 mm ZA CILINDRE DO Ø40/80 mm	MINIATURNA IZVEDBA VELIKOST 10 mm
							
SERIJE 010 do SERIJE 600 ZA CILINDRE OD Ø2,5 DO 300 mm							
							

SERIJA 005	SERIJA G010	SERIJA 025-SERIJA 200	SERIJA K- HIGH SPEED	SERIJA HV- HIGH CYCLE	POPPET VENTILI
VELIKOST 5,9 mm Cv 0,1 mm²	TUDI VAKUUM Cv 0,2 - 0,6 mm²	Cv 0,4 - 8,5 mm²	Cv 1 - 2 mm² max 400 Hz MILJARDA CIKLOV	Cv 7 mm² max 25 Hz 500 MILIJONOV CIKLOV	Cv 1,8 - 5,5 mm²
					

SERIJA 110 in SERIJA 180	SERIJE 240-300-600	POPPET VENTILI
Cv 3,6 - 10 mm² PRIKLJUČKI M5 - G1/8	Cv 6 - 60 mm² PRIKLJUČKI G1/8 - 1/2	Cv 5,5 - 240 mm² PRIKLJUČKI G1/8 - 5/4
		


MIKRO VENTILI SERIJA KM	SERIJA 125B	SERIJA 250C
/	KROGLIČNI 2/2 ; 3/2 PRIKLJUČEK G1/8 - 3/8	S KOLEŠČKOM 2/2 ; 3/2 PRIKLJUČEK G1/8 - 3/8
		

SERIJA TAC	SERIJA 125-250-2503	SERIJA 400	SERIJA FVA	SERIJA 250	SERIJE 125-250-2503
PRIKLJUČEK M5 NADGRADNJE	PRIKLJUČEK G1/8 - 3/8 NADGRADNJE	4/3 PRIKLJUČEK G1/4 - 1/2 Cv 26 mm²	2/2 ; 3/2 PRIKLJUČEK G1/8 - 1/2 CEV Ø6 - 12 mm	3/2 ; 5/2 PRIKLJUČEK G1/4 - 3/8 Cv 15 mm²	2/2 ; 3/2 ; 5/3 PRIKLJUČEK G1/4 - 3/8
					

Koganei Corporation je s svojo ponudbo pnevmatičnih in elektronskih komponent vodilno podjetje na področju avtomatizacije in racionalizacije proizvodnih procesov. Z uporabo pnevmatike kot čiste, ekonomične in funkcionalne opcije ponuja rešitve za celotno področje industrije.

OKROGLI	KOMPAKTNI	KVD SUPER HITRI 100Hz	KARTUŠA	TWDA- PRIKLOP NA ENI STRANI	LOW FRICTION	MULTI MOUNT	LOW SPEED
ø2,5 - 63 mm	ø6 - 100 mm	ø6 - 10 - 16 mm HOD - 30 mm	ø6 - 16 mm	ø16 - 40 mm	ø6 - 40 mm	ø6 - 16 mm	KOMPAKTNI, OKROGLI, Z VODENJEM, MULTIMOUNT
							

MGA	MGT	ARS	BC	YMADG- 6 STR. MONTAŽA	SGDA	ATBDA TWIN ROD	ZS "SLIM"	AXIS- DODATNO VODENJE
ø4,5 - 32 mm	ø6 - 20 mm	ø6 - 25 mm	ø6 - 125 mm	ø6 - 20 mm	ø12 - 63 mm	ø10 - 32 mm	ø6 - 25 mm	ø16 - 40 mm
								

BREZ VODENJA	Z DODATNIM VODENJEM	Z MAGNETOM	Z MAGNETOM IN DODATNIM VODENJEM
ø16 - 80 mm, HOD< 5000 mm	ø10 - 40 mm, HOD< 3000 mm	ø6 - 56 mm, HOD<2000 mm	ø16 - 40 mm HOD<2000 mm
			

RAP 1-5-10-20	RAT 5-10-30	TWDA VPENJALNI ø16-40 mm	RAN 1-3-8-20-50	RAF 10-20-25-30- 50-70	RTW KORAČNI	RAG 1-3-8-20	SDA ø16-20mm
NAVOR 0,1 - 0,5 - 1 - 2 Nm 90° - 180° - 360°	NAVOR 0,5 - 1 - 3 Nm 90° - 180°	HOD 20 - 50 mm	NAVOR 0,1 - 0,3 - 0,8 - 2 - 5 Nm 90° - 180° - 270°	NAVOR 1 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 7 Nm (-)5° - 185°	KORAK 45 - 60 - 90° MAX. OBREMENITEV 50 N	NAVOR 0,1 - 0,3 - 0,8 - 2 Nm (-)5° - 185°	NAVOR 0,6 - 1,3 Nm HOD <50 45° - 90° - 135° - 180°
							

PARALELNA PRIJEMALA NHC	PARALELNA Z LIN. VODILI SERIJE NHBDPG (-L,-Y)	L- PRIJEMALA NHL	NAPIHLJIVA PRIJEMALA RBP	PROTIPRAŠNA ZAŠČITA NHBDPGJ	Z CROSS ROLLER LEŽAJI NHBOPA	ŠIROKA WHDP	NAPIHLJIVA PRIJEMALA RBG
ø10 - 25 mm	ø8 - 32 mm	ø8 - 25 mm	OBDELOVANEČ ø8,5 - 105 mm	ø8 - 20 mm	ø6 - 25 mm	ø12 - 25 mm HOD 24 - 50 mm	OBDELOVANEČ ø5 - 45 mm
							
				KOTNA PRIJEMALA NHBDS (-L, -LG)	PLOŠČATA PRIJEMALA AFDPG	3-PRSTNA PRIJEMALA NHE	
				ø8 - 25 mm	ø6 - 25mm SINHRONSKA/ASINHRONSKA	ø16 - 25mm	
							

SERIJA KSHW	SERIJA KSHY	SERIJA KSHJ	SERIJA KSHP	SERIJA KSHA	SERIJA KSHE	SERIJA KSHK
ZA UMAZANO OKOLJE M8 - M20	ZA RADIALNE SILE M6 - M20	TUDI KOT OMEJILNIK M4 - M48	NASTAVLJIV M6 - M42	ZA KRATEK CIKLE M6 - M14	NASTAVLJIVI AUTOKOREKCIJA M5 - M12	ZA MONTAŽO V CILINDRE M10 - M20
						
			SERIJA KSHES	SERIJA KSH	ABSORBERJI ZA CILINDRE	
			NASTAVLJIV , S SENZORJEM/ZAZNAVANJEM POLOŽAJA M8 - M12	ZA MANJŠE HITROSTI/VEČJE SILE M5 - M12	/	
						

KLASIČNI CILINDRI

CILINDRI Z VODENJEM

BREZBATAČNI

ROTACIJSKI CILINDRI

PRIJEMALA

BLAŽILCI

IB-MOVE	PRIJEMALA EWHA	NS SLIDE	DESKTOP ROBOTI DTRB/DTHB	EWHR 1-60 ROTACIJSKI
0,5 - 8N HOD 10 - 48 mm	12 - 47N HOD 14 - 20 mm	18 - 65 N	VELIKOST A4/A3	NAVOR 0,1 - 6 Nm
				

PRIPRAVA ZRAKA	POVEZOVALNA TEHNIKA	VENTILI	CILINDRI	BLAŽILNIKI
FILTRI REGULATORJI MANOMETRI	CEVI PRIKLJUČKI DUŠILKE	18 - 65 N	OKROGLI, KOMPAKTNI, Z VODENJEM, BREZBATNIČNI ROTACIJSKI, PRIJEMALA	NAVOR 0,1 - 6 Nm
				

ŠOBE ELK/ELB	VENTILATORJI	PALICE	PIŠTOLE ELG	KOMPLETI (A4/A3 VELIKOST, TUDI KIT KOMPLET)	SENZORIKA
					

VENTILI	ELEKTROMAGNETNI	PNEVM. KRMILJENI	ROČNI	PROTIPOVRATNI	PRIKLJUČKI	CEVI	EJEKTORJI
							

VENTILI	GENERATORJI	SENZORIKA	VAKUUMSKA PRIJEMALA (2,5 DO 200 mm)	REGULATORJI (1/8; 1/4)	FILTRI
					

PROPORC. PROCESNI	ZA KEMIČNE IN TISKALNIKE	ČRPALKE ZA KONSTANTNE PRETOKE	MERILNIKI PRETOKA FA	PRIPRAVA TEHNOLOŠKE VODE	VENTIL PAU	PNEVMOHIDRAVLIKA	SISTEMI ZA ROBOTIKO
VENTILI KPFV			PRETOKI 4 - 12.000 l/min		PREKINJEVANJE PRETOKA 50% PRIHRANEK ZRAKA, VEČJI EFEKT		
							

Tio pnevmatika je z vami že 60 let na področju razvoja, projektiranja, svetovanja, proizvodnje in servisiranja pnevmatskih komponent.

Sodelujemo z mnogimi znanimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji, naši izdelki so vgrajeni na področju avtomobilske, farmacevtske, kemične, živilske in druge industrije.